




IZC 64320 MSP BLACK Индукционная варочная панель 60 см



Autolock



Easy
installation



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель 60 см

ЛАЙФСТАЙЛ

Total


ЦВЕТ

КОД

REF. 112510017
EAN. 8434778011784


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель DirectSense 60 см
Чёрная стеклокерамика
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Фацетированное стекло по переднему краю
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
Функции Synchro - объединение 2х зон в одну
Функция Stop&Go (пауза)
Функции готовки DirectSense: Кипение,
Поддержание Тепла, Томление и Плавление
Блокировка панели управления
Индикаторы остаточного тепла
Простая система установки Fast-Click
4 зоны приготовления:
2 индукционные зоны Ø 215 мм
2 индукционные зоны Ø 150 мм
Максимальная номинальная мощность: 9.200 Вт



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Быстрое кипячение iQuick Boiling: Да
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

Левая задняя зона приготовления — Диаметр (мм): 215
Левая задняя зона приготовления — Тип: Single Zone
Левая передняя зона приготовления — Диаметр (мм): 150
Левая передняя зона приготовления — Тип: Single Zone
Правая задняя зона приготовления — Тип: Single Zone
Правая передняя зона приготовления — Диаметр (мм): 215
Правая передняя зона приготовления — Тип: Single Zone

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защита от детей: Да

ЗАВЕРШИТЬ

Обработка поверхности: Front bevelled glass
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional
Тэппанъяки: Optional

