




# IZC 64630 MST LONDON BRICK BROWN Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см



Autolock



Easy installation



MultiSlider



Power



Power Plus

## ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см

## ЛАЙФСТАЙЛ

Maestro

## ЦВЕТ




## КОД

REF. 112500024  
EAN. 8434778011746


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Индукционная варочная панель MasterSense 60 см  
Стеклокерамика Лондонский Кирпич  
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO  
Фацетированное стекло по переднему краю  
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны  
Функция повышенной мощности Power Plus  
Функция Synchro –объединение 2х зон в одну  
Функция Stop&Go (пауза)  
8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200 °С), жарка во фритюре (180 °С), жарка на сковороде (190 °С), сохранение тепла (60 °С), кипение (100 °С), конфи (80 °С), томление (98 °С) и плавление (48 °С)  
Функция отключения звука  
Блокировка панели управления  
Индикаторы остаточного тепла  
Простая система установки Fast-Click  
4 зоны приготовления:  
1 индукционная зона Ø 215 мм  
2 индукционные зоны Ø 185 мм  
1 индукционная зона Ø 150 мм  
Максимальная номинальная мощность: 8800 Вт



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53  
Ширина изделия (мм): 600  
Глубина изделия (мм): 510  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 10,7



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560  
Глубина встраивания (мм): 490  
Высота встраивания (мм): 49

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9  
Обнаружение посуды: Да  
Быстрое кипячение iQuick Boiling: Да  
Поддержание готового блюда тёплым: Да  
Функция повышенной мощности: Да

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60  
Номинальное напряжение (В): 220-240  
Длина соединительного кабеля (см): 110  
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая  
варочная поверхность): 7200

## **ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ**

**Зоны приготовления:** 4

**Левая задняя зона приготовления — Диаметр (мм):** 215

**Левая задняя зона приготовления — Тип:** Single Zone

**Левая передняя зона приготовления — Диаметр (мм):** 150

**Левая передняя зона приготовления — Тип:** Single Zone

**Правая задняя зона приготовления — Тип:** Single Zone

**Правая передняя зона приготовления — Диаметр (мм):** 185

**Правая передняя зона приготовления — Тип:** Single Zone

## **СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ**

**Индикатор остаточного нагрева (газ):** Да

**Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность):** Да

**Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность):** Да

**Защита от детей:** Да

## **ЗАВЕРШИТЬ**

**Обработка поверхности:** Front bevelled glass

**Система простой установки:** Да

## **АКСЕССУАРЫ**

**Комплект для соединения:** Optional

**Тэппанъяки:** Optional

